

CT Supralight Advanced

Ceník základního provedení pro rok 2011.



ZÁKLADNÍ VÝBAVA MODELU

| | |
|--|---|
| Cena v EUR bez DPH | 78.982,- EUR |
| Orientační prázdná hmotnost základního provedení | 305 kg (včetně záchranného systému BRS 1050) |

MOTOR

| | |
|--|------------------------------------|
| ROTAX 912 UL 80Hp | Předehřev karburátorů s teploměrem |
| Airbox se společným vzduchovým filtrem | |

VRTULE

| | |
|---|----------------|
| Na zemi stavitelná třílístá kompozitová typ Neuforn | Vrtulový kužel |
|---|----------------|

DRAK

| | |
|--|--|
| Kompozitové křídlo s nádrží 2 x 65 litrů | Čtyř-bodové bezpečnostní pásy |
| Koncové oblouky s dvojitou wingletou | Stavitelné sedačky |
| Oddělený zavazadlový prostor | Velké prosklené dveře s plynovou vzpěrou |
| Poutací oka v zavazadlovém prostoru | Kontrolní otvor pro snadnou kontrolu oleje a chladící kapaliny |
| Záchranný systém BRS 1050 | Dvoubarevný nástřík interiéru kabiny |
| Mechanický trimr VOP | Základní bílé provedení |
| Kotoučové hydraulické brzdy | Možnost volby vnějšího polepu dle katalogové nabídky |

ELEKTROVÝBAVA

| | |
|--|--|
| Akumulátor 12V/7Ah | Letecké jističe k použitým spotřebičům |
| Elektrické ovládání vztlačkových klapek s digitální indikací | |

PŘÍSTROJE

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Glass Cockpit EFIS Dynon D-100 | Radiostanice Garmin SL-40 s anténou |
| Glass Cockpit EMS Dynon D-120 | Odpovídač Garmin GTX 327 A/C |
| Rychloměr průměr 57 mm - záložní | GPS Garmin Aero 500 |
| Výškoměr průměr 57 mm - záložní | ELT Kannad 406 MHz |
| Magnetický kompas + Motohodiny | Intercom PM 3000 + audio vstup |

DOKUMENTACE, ZÁRUKY, PŘEŠKOLENÍ

| | |
|--|---|
| Letová příručka | Technická příručka |
| Příručky motoru a avioniky, případně dalších zařízení. | Záruka 2 roky nebo 200h, co nastane dříve |
| Vyřízení imatrikulace letadla na LAA | Přeškolení na typ v rozsahu předpisu LAA |

Dodavatel si vyhrazuje právo základní a doplňkovou výbavu, jakož i ceny, měnit bez předchozího upozornění.

Všechny uvedené hmotnosti jsou pouze orientační, výrobní hmotnostní tolerance +-3%.



OK Light Aircraft, s.r.o., Drásov 201, 260 01 Příbram – letiště

www.ok-light.cz

www.ok-aviation.cz

Miloš Dermíšek mobil: +420 602 293 309
e-mail: milos.dermisek@ok-aviation.cz

Dobroslav Chrobák mobil: +420 724 673 731
e-mail: dobroslav.chrobak@ok-aviation.cz

Recepce

tel.: +420 318 690 644

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA CT Supralight Advanced pro rok 2011

| kód | Vybavení | Specifikace vybavení | Cena | kg |
|-----------------------------------|---|--|---------|-------|
| DRAK | | | | |
| 70229 | Komfortní sada | Manuální trim pro VOP, SOP a křídélka | 6 694 € | 13,20 |
| | | Nerezový výfuk | | |
| | | Aerodynamické kryty kol a nohy podvozku | | |
| | | Topení kabiny s manuální regulací | | |
| | | 12V/10A zásuvka na palubní desce | | |
| | | Větrací okénka | | |
| | | Kapsy pro mapy | | |
| | | Protisluneční clony | | |
| | | Uzamykatelná kabina | | |
| | | Provedení brzd s parkovací polohou | | |
| | | Rychlozámky na motorovém krytu | | |
| Antikolozní a polohová světla LED | | | | |
| 70240 | Vlečné zařízení | Úprava trupu a ocasních ploch | 1 971 € | 5,80 |
| | | Vypínací zařízení | | |
| | | Zpětné zrcátko | | |
| | | Úprava chlazení motoru | | |
| 70250 | Přistávací světlo | LED přistávací světlo na kapotě motoru | 200 € | 0,30 |
| 70270 | Foto okénko | Okno pro fotografování | 544 € | 0,70 |
| 70260 | Velké kola Tundra | Přední podvozek rozměr kola: 4.00-6" | 1 301 € | 6,50 |
| | | Hlavní podvozek rozměr kola: 6.00-6" | | |
| | | Zesílení podvozku | | |
| 70297 | Barva interiéru hnědá | Hnědý nástrík interiéru s bílými tečkami | 0 € | 0,00 |
| 70290 | Kožený set hnědý Pegaso nebo černý Noir (70295) | Sportovní sedačky s opěrkou | 862 € | 2,50 |
| | | Kožené sedačky | | |
| | | Kožená rukojeť páky řízení | | |
| | | Kožené kapsy na mapy | | |
| POHONNÁ JEDNOTKA | | | | |
| 70100 | Motor Rotax 912 ULS | 100 k + větší startér | 2 750 € | 2,00 |
| M02 | Termostat – voda + montáž | Udržuje stálou teplotu hlav | 194 € | 0,30 |
| M03 | Termostat – olej + montáž | Udržuje stálou teplotu oleje | 377 € | 0,50 |
| 70122 | Prokluzová spojka reduktoru motoru | Doporučeno pro R912 ULS | 371 € | 1,70 |
| VRTULE | | | | |
| 70285 | Vrtule za letu stavitelná | Třílistá za letu stavitelná | 3 670 € | 5,50 |
| | | Manuální hydraulické stavění vrtule pákou | | |
| V02 | Vrtule constantspeed SR 3000 | Třílistá za letu stavitelná | 2 565 € | 4,20 |
| | | Elektrické stavění vrtule pomocí přepínače | | |
| V03 | Elektronický regulátor vrtule SR 3000 | Umožňuje udržovat konstantní otáčky motoru | 670 € | 0,30 |
| | | Možnost manuálního režimu | | |
| ELEKTROVYBAVENÍ | | | | |
| E01 | Záložní palivové čerpadlo s tlakoměrem | Elektrické čerpadlo | 545 € | 0,80 |
| | | Tlakoměr paliva na palubní desce | | |
| E02 | Záblesková a polohová světla Whelen | Kombinovaná záblesková a polohová světla | 1 793 € | 2,90 |
| | | Umístění na koncových obloucích křidel | | |



OK Light Aircraft, s.r.o., Drásov 201, 260 01 Příbram

www.ok-light.cz

www.ok-aviation.cz

Miloš Dermíšek mobil: +420 602 293 309

e-mail: milos.dermisek@ok-aviation.cz

Dobroslav Chrobák mobil: +420 724 673 731

e-mail: dobroslav.chrobak@ok-aviation.cz

Recepce

tel.: +420 318 690 644

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA CT Supralight Advanced pro rok 2011

| kód | Vybavení | Specifikace vybavení | Cena | kg |
|---------------------------|--|---|---------|-------|
| PŘÍSTROJE | | | | |
| 70312 | Advanced baterie - 5,2 Ah | <i>Lithium baterie - nová generace</i> | 475 € | -1,00 |
| P07 | Hodiny měřící letový čas | <i>Hodiny spínané rychlostí od 60 km/h, Ø 57mm</i> | 420 € | 0,20 |
| P08 | Rychloměr | <i>Ø 57mm</i> | 280 € | 0,20 |
| P09 | Výškoměr | <i>Ø 57mm</i> | 564 € | 0,80 |
| P10 | Variometr | <i>Ø 57mm</i> | 270 € | 0,30 |
| P11 | Otáčkoměr | <i>Ø 57mm</i> | 245 € | 0,30 |
| P12 | Tlakoměr paliva | <i>Ø 57mm</i> | 155 € | 0,20 |
| P13 | Tlakoměr plnění | <i>Ø 57mm</i> | 155 € | 0,20 |
| AVIONIKA | | | | |
| 70 445 | Odpovídač Garmin GTX 328 - updrage 327 | <i>Mode S Anténa, jistič napájení</i> | 950 € | 0,00 |
| 70450 | Odpovídač Garmin GTX 330 - upgrade 327 | <i>Mode S Anténa, Jistič napájení</i> | 1 980 € | 0,00 |
| A03 | Radiostanice Garmin SL-30 - upgrade 40 | <i>Radiostanice SL 30 COM + NAV Anténa COM a NAV, jistič napájení</i> | 2 450 € | 1,00 |
| 70408 | GPS Garmin 695 - upgrade Aero 500 | <i>Atlantická databáze</i> | 1 670 € | 0,50 |
| 70510 | Autopilot FD Pilot | <i>Dvouosý autopilot + dvě serva řízení</i> | 3 580 € | 3,40 |
| 70520 | Autopilot FD – 2 osy + vertikální rychlost | <i>Dvouosý autopilot + dvě serva řízení Udržuje výšku, navigace podle GPS Umožňuje nastavit rychlost stoupání a klesání</i> | 4 040 € | 3,40 |
| A13 | Antikolizní systém typ Zaon PCAS XRX | <i>Nouzový hlásič polohy pevně spojení s SLZ</i> | 1 430 € | 1,00 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | |
| G01 | Ochranný textilní překryt kabiny | <i>Překryt pro kabinu</i> | 500 € | 3,00 |
| G02 | Pozemní napájecí zdroj 14V/16A | <i>Slouží pro pození výcvik pilota</i> | 70 € | |
| G03 | Sluchátka HS 600 DANR - Beyerdynamic | <i>Digitální aktivní tlumení s možností připojení telefonu nebo MP3.</i> | 630 € | |
| G04 | Sluchátka HS 400 Signum -Beyerdynamic | <i>Možnost připojení telefonu nebo MP3</i> | 269 € | |
| G05 | Sluchátka HS 200 Trend -Beyerdynamic | <i>Základní typ sluchátek</i> | 239 € | |
| Jednotky přístrojů | | | | |
| 70600 | Rychloměr v km/h, výškoměr ft-mbar | Variometr ft/min, teploty °C | 0 € | 0,00 |
| 70610 | Rychloměr v kts, výškoměr ft-mbar | Variometr ft/min, teploty °C | 0 € | 0,00 |
| 70620 | Rychloměr v kts, výškoměr ft- Hg | Variometr ft/min, teploty °F | 0 € | 0,00 |

Dodavatel si vyhrazuje právo doplňkovou výbavu, jakož i ceny, měnit bez předchozího upozornění.

Platnost ceníku na letadla vyrobená po 1.1.2011 do odvolání nebo nahrazením novým ceníkem.

Všechny uvedené hmotnosti jsou pouze orientační, výrobní tolerance +-3%.

Všechny ceny v EUR bez DPH.



Miloš Dermíšek mobil: +420 602 293 309
e-mail: milos.dermisek@ok-aviation.cz

Dobroslav Chrobák mobil: +420 724 673 731
e-mail: dobroslav.chrobak@ok-aviation.cz

OK Light Aircraft, s.r.o., Drásov 201, 260 01 Příbram

www.ok-light.cz

www.ok-aviation.cz

Recepce

tel.: +420 318 690 644